

شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی



آشنایی با جوجه گوشتی و محصولات تولیدی مرتبط



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی



آشنایی با مرغ بومی و اهمیت تغذیه آن



خوراک سوپر استارتر آرین - ویژه هفته اول



خوراک های کامل آغازین آرین - ۱۱ تا ۲۴ روزگی



خوراک های کامل دوره رشد آرین - ۲۵ تا ۳۹ روزگی



خوراک های کامل پایانی یک آرین - ۴۰ تا ۵۱ روزگی



خوراک های کامل پایانی دو آرین - ۵۱ تا کشتار



کنسانتره های جوجه گوشتی ۲/۵ درصد آرین

کنسانتره اکونومی (اقتصادی)

کنسانتره پلاس



پیش مخلوط های معدنی - ویتامینه آرین



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه




## جوجه گوشتی

### آشنایی با جوجه گوشتی

جوجه‌هایی که اختصاصاً برای گوشت پرورش می‌یابند «جوجه‌های گوشتی» نامیده می‌شوند. این پرندگان اختصاصاً برای تولید گوشت سالم و رسیدن به وزن مطلوب بازار پرورش داده می‌شوند تا گوشتی با کیفیت به دست مصرف کننده نهایی برسد.

تولید تجاری جوجه‌های گوشتی برای مصرف، یک فرآیند بسیار دقیق صنعتی است. چندین بخش پرورشی عمده در این صنعت وجود دارد:

- ۱) پرورش مرغ لاین نژادهای گوشتی
- ۲) پرورش مرغ اجداد نژادهای گوشتی
- ۳) پرورش مرغ مادر نژادهای گوشتی
- ۴) پرورش مرغ گوشتی جهت تولید گوشت



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



## جوجه گوشتی

### اهمیت تغذیه جوجه گوشتی

خوراک مرغ‌های گوشتی عمدتاً از ذرت و کنجاله سویا همراه با ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری تشکیل شده است و استفاده از هیچ هورمونی در پرورش جوجه گوشتی نه مجاز و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. جوجه‌های گوشتی به طور مصنوعی برای تغذیه بسیار زیاد انتخاب شده‌اند، آنها معمولاً محدودیت خوراک ندارند، زیرا این امر زمان رسیدن به وزن کشتار آنها را به تاخیر می‌اندازد. اما باید برای جلوگیری از اضافه وزن بی‌رویه و افزایش خطر مرگ‌های ناگهانی، گاهی محدودیت‌هایی را نیز برای دوره‌های خاص در پرورش آنها لحاظ کرد.







## جوجه گوشتی

### اهمیت تغذیه جوجه گوشتی

تغذیه یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مقدار گوشت پرنده است. برای اینکه پرورش بهتر و پرسودتری را داشته باشید باید تغذیه مرغ گوشتی را بیش از هر چیزی در نظر بگیرید. چندین عامل به صورت همزمان در کیفیت تغذیه مرغ گوشتی تاثیر گذارند. مهم ترین فرمول یک جیره غذایی مناسب برای مرغ گوشتی عبارتند از:

**اسیدهای آمینه، ویتامین ها، آب، انرژی و مواد معدنی.** این اجزا در جیره غذایی مرغ گوشتی باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا باعث رشد استخوانی و عضلانی این پرنده شوند.

در ادامه با محصولات ویژه شرکت آراین پژوه برای جوجه گوشتی آشنا می شوید.



شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی

خوراک‌های کامل جوجه گوشتی

فرموله شده توسط  
**دکتر قیصری**  
متخصص تغذیه طیور

خوراک سوپر استارتر

خوراک کامل آغازین

خوراک کامل رشد

خوراک کامل پایانی یک

خوراک کامل پایانی دو



کنسانتره‌های جوجه گوشتی

کنسانتره اکونومی (اقتصادی)

کنسانتره پلاس



پیش مخلوط جوجه گوشتی

پیش مخلوط معدنی

پیش مخلوط ویتامینه

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

ویژه هفته اول

سوپر استارتر آرین



**Broiler Super Starter Feed**



بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه

جوجه گوشتی



مزایای استفاده از خوراک کامل سوپر استارتر آرین

ویژه هفته اول



Performance

1

« افزایش یکنواختی گله

« بهبود سرعت رشد گله

« بهبود ضریب تبدیل خوراک

Immunity

2

« تقویت سیستم ایمنی

« افزایش مقاومت گله

« کاهش تلفات اولیه



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه

جوجه گوشتی



مزایای استفاده از خوراک کامل سوپر استارتر آرین

ویژه هفته اول

Environment

3

- « بهبود کیفیت بستر
- « کاهش غلظت گاز آمونیاک سالن
- « کاهش دفع مواد هضم نشده

Gut Health

4

- « بهبود انسجام سلول‌های روده
- « تعدیل جمعیت میکروفلورای دستگاه گوارش
- « افزایش سطح جذب و بهبود عملکرد دستگاه گوارش



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

## مواد تشکیل دهنده خوراک کامل سوپر استارتر

در تهیه دان کامل پیش آغازین یا سوپر استارتر جوجه گوشتی از مواد خوراکی استفاده شده که دارای قابلیت هضم و جذب بسیار بالایی هستند.

علاوه بر این، سوپر استارتر حاوی برخی مواد افزودنی منحصر بفرد است که نقش به سزایی را در رشد و توسعه و همچنین سلامت دستگاه گوارش، تقویت سیستم ایمنی و افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی لازم برای رشد سریع پرنده در طی این دوره حساس (هفته آغازین) ایفا می‌کنند.



@arian\_pajouh




www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه

جوجه گوشتی



ویژه هفته اول

سوپر استارتر آرین

**Broiler Super Starter Feed**

مقدار	واحد	افزودنی
۲۸۶۰	(Kcal/Kg)	MEn
۲۲/۸	%	CP
۱/۰۵	%	M+C
۱/۳۸	%	Lys
۰/۹۸	%	Thr
۰/۵۵	%	Av. P
۱/۱۰	%	Ca
۰/۱۸	%	Na



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

## چرا سوپر استارتر آرین؟

نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف نشان داده که رشد متوازن و مطلوب پرنده در سنین ابتدایی به ویژه هفته اول دوره پرورش، تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد نهایی گله در سن کشتار خواهد داشت.

در این ارتباط مشخص شده که افزایش کیفیت خوراک از لحاظ شکل و غلظت مواد مغذی مختلف به واسطه بهبود عملکرد و سلامت دستگاه گوارش باعث تقویت سیستم ایمنی، افزایش سطح هضم و جذب مواد مغذی و حفظ عملکرد مناسب پرنده به ویژه در مواجهه با عوامل بیماری‌زا خواهد شد.



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی

## چرا سوپر استارتر آراین؟

امروزه در بسیاری از مزارع پرورش استفاده از خوراک کامل سوپر استارتر متداول شده است. خوراک کامل سوپر استارتر آراین محصولی با کیفیتی بسیار بالا و با قیمتی مناسب است که توسط متخصصین برجسته تغذیه طیور و براساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص نیازهای غذایی مرغ گوشتی در طی هفته اول تنظیم شده است.



فرموله شده توسط  
**دکتر قیصری**  
متخصص تغذیه طیور



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی

خوراک‌های کامل جوجه گوشتی

فرموله شده توسط  
**دکتر قیصری**  
متخصص تغذیه طیور

خوراک آغازین

خوراک رشد

خوراک پایانی یک

خوراک پایانی دو



فاقد  
هرگونه افزودنی  
غیر مجاز

**اجزای تشکیل دهنده خوراک‌های کامل :**

ذرت، کنجاله سویا، پيش مخلوط‌های معدنی - ویتامینه ویژه جوجه گوشتی آراین، اسید آمینه متیونین، اسید آمینه لیزین، اسید آمینه ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، و سایر افزودنی‌های مجاز.



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی

۱۱ تا ۲۴ روزگی

خوراک کامل آغازین آراین



**Broiler Starter Feed**



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک کامل آغازین :

مقدار	واحد	افزودنی
۲۹۵۰	(Kcal/Kg)	MEn
۲۱/۸	%	CP
۰/۹۲	%	M+C
۱/۲۷	%	Lys
۰/۸۵	%	Thr
۰/۴۸	%	Av. P
/۹۵	%	Ca
۰/۱۸	%	Na



 @arian\_pajouh

 [www.arianpajouh.com](http://www.arianpajouh.com)

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

۲۵ تا ۳۹ روزگی

خوراک کامل رشد آرین



Broiler Grower Feed



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک کامل دوره رشد :

مقدار	واحد	افزودنی
۳۰۰۰	(Kcal/Kg)	MEn
۱۹/۵	%	CP
۰/۸۵	%	M+C
۱/۱۵	%	Lys
۰/۸۱	%	Thr
۰/۴۵	%	Av. P
۰/۹۰	%	Ca
۰/۱۸	%	Na



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

۴۰ تا ۵۱ روزگی

خوراک کامل پایانی یک آرین



**Broiler Finisher Feed**



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک پایانی یک :

مقدار	واحد	افزودنی
۳۰۵۰	(Kcal/Kg)	MEn
۱۷/۵	%	CP
۰/۷۸	%	M+C
۱	%	Lys
۰/۷۵	%	Thr
۰/۴۱	%	Av. P
۰/۸۰	%	Ca
۰/۱۷	%	Na



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

۵۱ تا کشتار

خوراک کامل پایانی دو آرین



**Broiler Finisher Feed**




@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست

شرکت آراین پژوه



## جوجه گوشتی

غلظت مواد مغذی و معدنی موجود در خوراک پایانی دو :

مقدار	واحد	افزودنی
۳۱۰۰	(Kcal/Kg)	MEn
۱۶/۸	%	CP
۰/۷۵	%	M+C
۰/۹۳	%	Lys
۰/۶۵	%	Thr
۰/۳۸	%	Av. P
۰/۷۵	%	Ca
۰/۱۶	%	Na



بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه

جوجه گوشتی



کنسانتره‌های جوجه گوشتی

کنسانتره اکونومی (اقتصادی)

کنسانتره پلاس

فرموله شده توسط  
**دکتر قیصری**  
متخصص تغذیه طیور



اجزای تشکیل دهنده کنسانتره :

کنجاله سویا، پیش مخلوط معدنی - ویتامینه ویژه جوجه‌گوشتی آراین، اسیدآمینه متیونین، اسید آمینه لیزین، اسید آمینه ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کلسیم فسفات، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم و سایر افزودنی‌های مجاز..



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره \* :

کنسانتره پلاس	کنسانتره اکونومی
انرژی قابل متابولیسم	انرژی قابل متابولیسم
<b>ME<sub>n</sub></b> (Kcal/kg) 1980	<b>ME<sub>n</sub></b> (Kcal/kg) 1350
پروتیین خام	پروتیین خام
<b>CP</b> (%) 29 ±1	<b>CP</b> (%) 24 ±1
متیونین + سیستین	متیونین + سیستین
<b>M+C</b> (%) 8.2	<b>M+C</b> (%) 7.8
لیزین	لیزین
<b>Lys</b> (%) 4.7	<b>Lys</b> (%) 4.2
ترئونین	ترئونین
<b>Thr</b> (%) 1.4	<b>Thr</b> (%) 1
فسفر قابل دسترس	فسفر قابل دسترس
<b>Av. P</b> (%) 12.5	<b>Av. P</b> (%) 11.9
کلسیم	کلسیم
<b>Ca</b> (%) 19	<b>Ca</b> (%) 21
سدیم	سدیم
<b>Na</b> (%) 0.5	<b>Na</b> (%) 0.5

\* غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم بیان شده است.



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه



جوجه گوشتی

۲/۵  
درصد

کنسانتره جوجه گوشتی اکونومی

۲/۵  
درصد

کنسانتره  
اکونومی



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه

جوجه گوشتی



۲/۵  
درصد

کنسانتره جوجه گوشتی اکونومی

جیره‌های پیشنهادی برای سنین مختلف

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	پیش آغازین	ترکیب جیره غذایی (کیلوگرم)
۳۷ تا ۴۸ روزگی	۲۶ تا ۳۶ روزگی	۱۵ تا ۲۵ روزگی	۸ تا ۱۴ روزگی	۱ تا ۷ روزگی	
۶۵۵	۶۳۴	۶۰۵	۵۵۸	۵۴۵	ذرت
۲۹۰	۳۱۲	۳۴۲	۳۸۵	۳۹۸	کنجاله سویا
۲۵	۲۵	۲۵	۳۰	۳۵	کنسانتره آرین
۱۹	۱۸	۱۴/۵	۱۳	۱۰	روغن گیاهی
۴/۵	۴/۵	۶/۴	۶/۴	۵	کربنات کلسیم
۱/۵	۲/۲	۲/۴	۲/۶	۲/۸	نمک طعام
۲	۱/۳	۱/۲	۱	۰/۲	جوش شیرین
۱	۱	۱/۵	۲	۲	سین بیواسید ویتا پلاس
۱	۱	۱	۱	۱	توکسین بایندر (در صورت نیاز)
۱	۱	۱	۱	۱	ضد کوکسیدیوز (در صورت نیاز)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع کل (کیلوگرم)

- در تنظیم جیره‌ها تاثیر آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.

- مخلوط کردن صحیح و کامل کنسانتره با سایر اقلام جیره‌های پیشنهادی از اهمیت زیادی برخوردار است.



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرين پژوه



جوجه گوشتی

۲/۵  
درصد

کنسانتره جوجه گوشتی پلاس

درصد

۲/۵

کنسانتره  
پلاس



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

۲/۵ درصد

کنسانتره جوجه گوشتی پلاس



جیره‌های پیشنهادی برای سنین مختلف

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	پیش‌آغازین	ترکیب جیره غذایی (کیلوگرم)
۳۷ تا ۴۸ روزگی	۲۶ تا ۳۶ روزگی	۱۵ تا ۲۵ روزگی	۸ تا ۱۴ روزگی	۱ تا ۷ روزگی	
۶۵۸	۶۳۵	۶۰۰	۵۶۰	۵۴۶	ذرت
۲۸۷	۳۱۰	۳۴۷	۳۸۵	۴۰۰	کنجاله سویا
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۳۰	کنسانتره آرین
۱۹/۵	۱۸	۱۵	۱۴/۵	۱۱	روغن گیاهی
۴	۵/۵	۶	۸	۶	کربنات کلسیم
۱/۷	۲/۲	۲/۳	۲/۴	۲/۸	نمک طعام
۱/۸	۱/۳	۱/۲	۱/۱	۰/۲	جوش شیرین
۱	۱	۱/۵	۲	۲	سین بیواسید ویتا پلاس
۱	۱	۱	۱	۱	توکسین بایندر (در صورت نیاز)
۱	۱	۱	۱	۱	ضد کوکسیدیوز (در صورت نیاز)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع کل (کیلوگرم)

« میزان شوری (TDS) آب مصرفی پرندگان بهتر است زیر ۱۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر باشد. در صورت **بالا بودن میزان شوری آب مصرفی** مزرعه شما، جهت تنظیم کنسانتره‌های اختصاصی با گروه علمی شرکت آرین پژوه تماس حاصل فرمائید.



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست





شرکت آراین پژوه





جوجه گوشتی

### نکات مهم در مورد تنظیم جیره ها و نحوه استفاده :

« در تنظیم جیره‌ها تاثیر آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است. » 

« مخلوط کردن صحیح و کامل کنسانتره با سایر اقلام جیره‌های پیشنهادی از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت ساخت خوراک کامل با استفاده از کنسانتره‌های آراین از نهاده‌های با کیفیت و مرغوب استفاده نمایید. » 

« توصیه می‌شود جهت افزایش یکنواختی، بهبود عملکرد رشد و کاهش تلفات در هفته اول از خوراک کامل سوپر استارتر آراین استفاده شود. » 

« در صورت تمایل به استفاده از **مواد خوارکی غیر متداول**، برای تنظیم جیره‌های غذایی جدید و متناسب با شرایط گله، با گروه علمی شرکت آراین پژوه تماس حاصل فرمایید. » 



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست

شرکت آرین پژوه



## جوجه گوشتی

فرموله شده توسط  
**دکتر قیصری**  
متخصص تغذیه طیور

### پیش مخلوط جوجه گوشتی

پیش مخلوط معدنی

پیش مخلوط ویتامینه



استفاده از پیش مخلوط‌های ویژه جوجه گوشتی آرین که دارای غلظت بسیار مطلوبی از مواد معدنی و همچنین ویتامین‌های مورد نیاز مرغ گوشتی به همراه قابلیت دسترسی بالا می‌هستند، باعث شده که خوراک کامل سوپر استارتر بدون نیاز به مصرف اضافی هرگونه مکمل معدنی و تک ویتامینه‌ها به صورت خوراکی و یا محلول در آب، همواره بیشترین درصد یکنواختی همراه با سلامت کامل جوجه‌ها را در این دوره حساس برای گله شما به ارمغان آورد.



 @arian\_pajouh




www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی

فاقد

هر گونه افزودنی  
غیر مجاز



 @arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه




جوجه گوشتی

غلظت ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در هر کیلوگرم پیش مخلوط‌های ویژه جوجه گوشتی

پیش مخلوط معدنی

## Mineral Premix



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲

۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



شرکت آراین پژوه




جوجه گوشتی

غلظت ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در هر کیلوگرم پیش مخلوط‌های ویژه جوجه گوشتی

پیش مخلوط ویتامینه

**Vitamin Premix**



اصفهان - خ هشت بهشت - چهارراه حمزه - ساختمان هفت آسمان طبقه ۵

۰۳۱-۳۲۶۸۳۱۵۱-۵۲


۰۹۱۳۱۱۱۷۷۰۳

۰۹۱۳۳۱۰۹۴۳۷

بازگشت به فهرست



شرکت آرین پژوه



جوجه گوشتی



**در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تخصصی  
در خصوص نحوه مصرف و مزایای استفاده از  
محصولات تولیدی می‌توانید با گروه علمی  
شرکت آرین پژوه تماس حاصل فرمایید.**



@arian\_pajouh



www.arianpajouh.com

بازگشت به فهرست



شرکت آرين پژوه

جوجه گوشي

